




14ª Informação do GT Estenfiliose

27 de junho de 2018


O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na semana 25 (18 a 25 de junho), o número médio de conídios/semana/cm²/pomar voltou a aumentar em todos os pomares monitorizados, com exceção do pomar da Maiorga que continuou a diminuir. O pomar da Silveira manteve-se com o maior número médio de conídios/cm² seguido pelos pomares da Sobrena, Maiorga e Alcobaça respetivamente (gráfico 1).

Gráfico 1 - Nº médio de conídios/semana/cm²/pomar



Esta semana, o número médio de ascósporos/semana/cm²/pomar aumentou nos pomares da Silveira e Alcobaça e teve uma ligeira diminuição nos pomares da Sobrena e Maiorga. O pomar da Silveira passou a ser o pomar com maior número médio de ascósporos/cm². Os pomares da Maiorga e de Alcobaça são os que apresentaram o menor número (gráfico 2).


Gráfico 2- Nº médio de ascósporos/semana/cm²/pomar






No gráfico 3 apresenta-se o número médio de esporos (conídios + ascósporos)/semana/cm²/pomar. Este número aumentou nos pomares da Silveira e Alcobaça, manteve-se no pomar da Sobrena e continuou a diminuir no pomar da Maiorga. O pomar da Silveira foi o que apresentou maior número, seguido pelos pomares da Sobrena, Maiorga e Alcobaça.

Gráfico 3 - Nº médio de esporos/semana/cm²/pomar



Comparando o número médio de esporos/semana/cm²/pomar, com os da mesma semana em 2017 (gráfico 4), constatamos que os valores de 2018 são superiores 11,0 vezes no pomar da Silveira, 9,9 vezes no pomar da Sobrena, 4,3 vezes no pomar da Maiorga, e 3,2 vezes no pomar de Alcobaça.


Gráfico 4 - Nº médio de esporos/semana/cm²/pomar - 2017






No gráfico 5, apresenta-se a percentagem de folhas com sintomas/semana/pomar. Esta percentagem voltou a aumentar ligeiramente em todos os pomares monitorizados. O pomar da Silveira manteve-se com a percentagem mais alta, seguido pelos pomares da Sobrena, Maiorga e Alcobaça.

Gráfico 5 - % de folhas com sintomas/semana/pomar



No gráfico 6 apresenta-se a percentagem de frutos com sintomas/semana/pomar. Esta percentagem aumentou nos pomares da Sobrena e Alcobaça e manteve-se nos pomares Silveira e da Maiorga.

Gráfico 6 - % de frutos com sintomas/semana/pomar



Informamos que os dados laboratoriais dos frutos recolhidos esta semana, serão divulgados em breve.



Grupo de Trabalho para a Estenfiliose

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS e CAMPOTEC a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

