




25ª Informação do GT Estenfiliose

12 de setembro de 2018


O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na semana 36 (3 a 10 de setembro), o número médio de conídios/semana/cm² diminuiu em todos os pomares monitorizados. Esta diminuição foi acentuada nos pomares da Silveira e Maiorga e ligeira nos outros 2 pomares. O pomar da Sobrena foi o que apresentou um maior número, seguido pelos pomares da Silveira, Alcobaça e Maiorga respetivamente (gráfico1).


Gráfico 1 - Nº médio de conídios/semana/cm²/pomar



Esta semana, o número médio de ascósporos/semana/cm²/pomar manteve-se no pomar da Sobrena e diminuiu nos restantes. Este também foi o pomar com maior número médio de ascósporos, seguido pelos pomares de Alcobaça, Silveira e Maiorga (gráfico 2).


Gráfico 2 - Nº médio de ascósporos/semana/cm²/pomar






O gráfico 3 apresenta o número médio de esporos (conídios + ascósporos)/semana/cm²/pomar. Este número diminuiu acentuadamente nos pomares da Sobrena e Maiorga e ligeiramente nos pomares da Silveira e de Alcobaça. O pomar com maior número médio de esporos foi o da Sobrena, seguido pelos pomares da Silveira, Alcobaça e Maiorga respetivamente.

Gráfico 3 - Nº médio de esporos/semana/cm²/pomar



Comparando o número médio de esporos/semana/cm²/pomar, com os da mesma semana em 2017 (gráfico 4), constatamos que os valores de 2018 são superiores 26,0 vezes no pomar da Sobrena, 18,5 vezes no pomar da Silveira, 12,2 vezes no pomar de Alcobaça e 9,6 vezes no pomar da Maiorga.


Gráfico 4 - Nº médio de esporos/semana/cm²/pomar - 2017





A percentagem média de folhas com sintomas/semana/pomar é apresentada no gráfico 5. Esta percentagem aumentou ligeiramente em todos pomares. O pomar da Silveira continua a deter a percentagem média mais elevada, seguido pelos pomares da Sobrena e Alcobaça que têm valores muito próximos e pelo pomar da Maiorga que tem a mais baixa.

Gráfico 5 - % de folhas com sintomas/semana/pomar



A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS e CAMPOTEC a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

