



7ª Informação do GT Estenfiliose


6 de março de 2024

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 9** (26 de fevereiro a 4 de março) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (2,2), seguido pelos pomares da Picanceira (0,8), da Sobrena (0,4) e de Alcobaça (0,2) (gráfico 1).

Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm²/semana/pomar




Número médio de ascósporos

Os pomares da Sobrena e da Maiorga apresentaram o **maior** número de ascósporos/cm² (0,3), seguidos pelo pomar da Picanceira (0,2). O pomar de Alcobaça não registou a presença de ascósporos (gráfico 2).




Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm²/semana/pomar



Número médio de esporos

O pomar que apresenta **maior** número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos) foi o da Maiorga (2,4), seguido pelos pomares da Picanceira (1,0), da Sobrena (0,7) e de Alcobaça (0,2) (gráfico 3).

Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm²/semana/pomar






Comparação do número médio de esporos de 2024 em relação à média dos sete anos de monitorização (2017 a 2023)

Comparando a média de 2017 até 2023* do número médio de esporos/cm²/semana/pomar com os da mesma semana (semana 9) de 2024 (gráfico 4), verifica-se que os valores deste ano são inferiores 17,0 vezes no pomar da Sobrena, 11,0 vezes no pomar da Picanceira, 10,2 vezes no pomar de Alcobaça e 6,3 vezes no pomar da Maiorga.

Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm²/semana/pomar do histórico anual (2017 a 2023) com 2024



***Nota:** A média do número médio de esporos/cm²/semana/pomar, no pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos cinco anos de monitorização (2019 a 2023), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.



Grupo de Trabalho para a Estenfiliose

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

