




37ª Informação do GT Estenfiliose

27 de outubro de 2021

O **INIAV, I.P.**, como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 42** (19 a 25 de outubro) os resultados da monitorização foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios / semana / cm² / pomar **diminuiu** em **todos** os pomares monitorizados (gráfico 1).




O pomar da Sobrena foi o que apresentou **maior** número médio de conídios por centímetro quadrado (7,5), seguiram-se os pomares da Picanceira (2,1), da Maiorga (2,0) e de Alcobaça (0,8).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos / semana / cm² / pomar **diminuiu ligeiramente** no pomar da Maiorga e **manteve-se** nos restantes pomares monitorizados (gráfico 2).



Gráfico 2




Esta semana **não se observaram ascósporos** em nenhum dos pomares monitorizados.

Número médio de esporos

O número médio de esporos (conídios + ascósporos) / semana / cm² / pomar **diminuiu** em **todos** os pomares monitorizados (gráfico 3).

Gráfico 3






O pomar que apresentou **maior** número médio de esporos por centímetro quadrado foi o da Sobrena (7,5), seguiram-se os pomares da Picanceira (2,1), da Maiorga (2,0) e de Alcobaça (0,8).

Comparação do número médio de esporos de 2021 em relação à média dos quatro anos de monitorização

Comparando a média de 2017 até 2020* do número médio de esporos / semana cm^2 / pomar (gráfico 4) com a da **mesma semana** (semana 42) de 2021 (gráfico 3), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 3,9 vezes no pomar de Alcobaça, 2,6 vezes no pomar de Maiorga, 2,2 vezes no pomar da Sobrena e 1,7 vezes no pomar da Picanceira.



***Nota:** a média do número médio de esporos / semana / cm^2 / pomar, no pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos dois anos de monitorização (2019 e 2020), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.



Grupo de Trabalho para a Estenfiliose

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

