



8ª Informação do GT Estenfiliose


15 de março de 2023

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 10** (6 a 13 de março) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O pomar da Sobrena apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (6,9), seguido pelos pomares da Maiorga (6,6), da Picanceira (3,3) e de Alcobaça (1,7) (gráfico 1).

Gráfico 1 - Número médio de conídios/semana/cm²/pomar




Número médio de ascósporos

O pomar da Sobrena apresentou o **maior** número de ascósporos/cm² (0,4), seguido pelos pomares da Maiorga, da Picanceira e de Alcobaça (0,2) (gráfico 2).




Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/semana/cm²/pomar



Número médio de esporos

O pomar que apresenta **maior** número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos) é o da Sobrena (7,3), seguido pelos pomares da Maiorga (6,8), da Picanceira (3,5) e de Alcobaça (1,8) (gráfico 3).

Gráfico 3 - Número médio de esporos/semana/cm²/pomar






Comparação do número médio de esporos de 2023 em relação à média dos seis anos de monitorização (2017 a 2022)

Comparando a média de 2017 até 2022* do número médio de esporos/cm²/semana/pomar com os da mesma semana (semana 10) de 2023 (gráfico 4), verifica-se que os valores deste ano são inferiores 2,0 vezes no pomar da Picanceira, 1,4 vezes no pomar de Alcobaça e 1,0 vezes no pomar da Sobrena e superiores 1,0 vezes no pomar da Maiorga.

Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm²/semana/pomar do histórico anual (2017 a 2022) com 2023



***Nota:** A média do número médio de esporos/cm²/semana/pomar, no pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos quatro anos de monitorização (2019 a 2022), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.



Grupo de Trabalho para a Estenfiliose

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

