

## COLOCAÇÃO NO MERCADO DE MATÉRIAS FERTILIZANTES NÃO HARMONIZADAS

### Orientações para realização de ensaios de eficácia para efeitos de aditamento de novos tipos de matérias fertilizantes

(conforme o n.º 7 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 30/2022, de 11 de abril)

#### Preâmbulo

A atual legislação relativa à colocação no mercado das matérias fertilizantes não harmonizadas - Decreto-Lei nº 30/2022, de 11 de abril - impõe, no número 1 do seu artigo 20º, a demonstração da segurança e da eficácia agronómica das matérias fertilizantes, bem como da sua adequação aos solos nacionais, sempre que está em causa um pedido de inclusão de novo tipo no Anexo I da referida legislação, através da realização de ensaios de eficácia no campo, com uma duração mínima de três anos.

A realização de ensaios de eficácia está sujeita a mera comunicação prévia ao [INIAV, I. P.](#), apresentada pelo fabricante, através do formulário disponibilizado no sítio da internet do INIAV e no portal ePortugal, no qual conste, designadamente, a identificação do produto, o local e o prazo previsto para o início do ensaio, o qual não pode ser superior a dois anos contados da data da comunicação prévia [artigo 20.º/3 do [Decreto-Lei n.º 30/2022](#), de 11 de abril].

A comunicação prévia é obrigatoriamente acompanhada de termo de responsabilidade do fabricante quanto à conformidade dos ensaios de eficácia com as orientações sobre métodos de ensaio disponibilizadas pelo [INIAV, I. P.](#), no seu sítio na internet e no portal e Portugal. [artigo 20.º/4 do [Decreto-Lei n.º 30/2022](#), de 11 de abril].

**Atenção:** Segundo o ponto i) da alínea b) do nº 1 do artigo 31º do [Decreto-Lei n.º 30/2022](#), a inobservância da **apresentação da comunicação prévia ao INIAV**, relativa à realização de ensaios de eficácia, constitui uma contraordenação económica grave, punível nos termos do Regime Jurídico das Contraordenações Económicas (RJCE), aprovado pelo [Decreto-Lei n.º 9/2021](#), de 29 de janeiro.

Segundo o ponto ii) da alínea b) do nº 1 do artigo 31º do [Decreto-Lei n.º 30/2022](#), a emissão de um **termo de responsabilidade** que não corresponda à verdade constitui uma contraordenação económica grave, punível nos termos do RJCE.

Acompanhando a proposta de aditamento de um novo tipo de matéria fertilizante não harmonizada ou a modificação da relação de tipos previstos na portaria n.º 185/2022, os resultados dos ensaios de eficácia, segurança e adequação aos solos nacionais realizados devem ser submetidos à DGAE na forma de relatório redigido obrigatoriamente em língua portuguesa [artigo 19º/2ª do [Decreto-Lei n.º 30/2022](#), de 11 de abril].

O presente documento pretende estabelecer orientações relativas aos procedimentos necessários à demonstração apropriada da segurança, eficácia agronómica e adequação aos solos nacionais de novos tipos de matérias fertilizantes não harmonizadas, a incluir no anexo I da [Portaria n.º 185/2022](#), através da realização dos respetivos ensaios de campo, fornecendo

informações gerais em relação ao seu delineamento, condução, análise e apresentação de resultados.

Os ensaios de eficácia que decorram em Portugal terão de ser realizados por uma entidade reconhecida para o efeito, que conste da lista de entidades autorizadas disponível no [site do INIAV](#).

## Fases do desenvolvimento dos Ensaios de eficácia

Todo o processo de demonstração e quantificação da eficácia de uma matéria fertilizante pressupõe a execução de várias etapas a desenvolver segundo a seguinte ordem cronológica:

### 1ª Fase - Elaboração do protocolo de ensaio

A realização de um ensaio de eficácia pressupõe, sempre, a elaboração de um protocolo do ensaio, no qual conste:

- a) Título descritivo com identificação clara da matéria fertilizante a que diz respeito;
- b) Identificação da entidade e do responsável pelo ensaio;
- c) Descrição das condições de uso, períodos de utilização e doses de aplicação da matéria fertilizante em função das culturas a que se destina;
- d) Objetivos do ensaio e efeitos principal e secundários a estudar;
- e) Critérios de eficácia considerados e os parâmetros a avaliar;
- f) Localização do ensaio e condições experimentais;
- g) A(s) cultura(s) e/ou cultivar(es) a utilizar no ensaio;
- h) O tipo de solo onde o ensaio será instalado;
- i) O delineamento experimental e esquema da sua implantação no campo;
- j) Os tratamentos ou modalidades experimentais em estudo;
- k) O número de repetições;
- l) A unidade experimental: tamanho e forma (se se tratar de um talhão) e bordaduras;
- m) Os métodos de análise laboratorial.

[ponto 1.3 do Anexo da [Portaria n.º 185/2022](#)]

- **Definição de eficácia da matéria fertilizante**

Pode definir-se *eficácia da matéria fertilizante* como a sua capacidade, quando aplicada em determinadas condições edafoclimáticas a um sistema de produção específico, de assegurar ou melhorar a nutrição das culturas e ou de melhorar ou manter, a curto, médio ou longo prazo, o estado de fertilidade do solo garantindo, assim, condições que assegurem ou melhorem, em quantidade e qualidade, a produção vegetal, salvaguardando a qualidade dos recursos naturais e a segurança dos produtos obtidos.

- **Critérios de eficácia e parâmetros a avaliar**

A eficácia da matéria fertilizante deve ser demonstrada através da descrição do *efeito principal* resultante da sua aplicação nas condições de emprego previstas, identificando a ou as substâncias ativas responsáveis pelo efeito reivindicado. Do mesmo modo, devem ser identificados, caracterizados e explicados os seus *efeitos secundários*.

A demonstração e a quantificação destes efeitos serão fundamentadas, essencialmente, nos resultados dos ensaios de eficácia, obtidos a partir da aplicação de métodos de análise estatística adequados.

Um ensaio de eficácia deve demonstrar os efeitos imputados ao produto (descritos no rótulo) e esclarecer questões relativas à sua aplicação (doses, culturas, condições de aplicação, épocas, etc.).

Podem ser considerados, entre outros, os seguintes **critérios de eficácia**:

- Critérios de eficácia que permitam demonstrar que a nutrição das culturas é assegurada ou melhorada, através da aplicação da matéria fertilizante:
  - Aumento da produtividade da cultura (ex. matéria seca, grão, frutos, consoante o tipo de cultura);
  - Melhoria do equilíbrio nutricional da cultura, avaliado através de indicadores apropriados (ex. mudança da situação de insuficiência relativa a determinado nutriente para a situação de suficiência, em culturas arbóreas ou arbustivas);
  - Melhoria da qualidade dos produtos, avaliada através de indicadores de qualidade ou do seu teor em determinados constituintes benéficos para a alimentação humana ou animal.
- Critérios de eficácia que permitam demonstrar a manutenção ou melhoria do estado de fertilidade do solo:
  - Incluem todas as propriedades físicas, químicas ou biológicas do solo avaliadas através de parâmetros físicos, químicos ou biológicos adequados, consoante a matéria fertilizante em avaliação.

Independentemente do efeito que se queira demonstrar, os ensaios deverão chegar à fase da colheita, registando os dados de produção e rendimento final (kg/ha) e, sempre que apropriado, o peso de 100 frutos.

#### • **Localização e Condições experimentais**

Os ensaios de eficácia devem ser preferencialmente realizados em Portugal, embora seja reconhecida a validade dos ensaios de eficácia realizados noutros países, desde que em condições edafoclimáticas semelhantes às do território nacional e realizados de acordo com as presentes orientações. Os relatórios de ensaio deverão ser redigidos em Português.

Deverá ser indicada a localização do ensaio em termos de concelho, freguesia e local indicando, de preferência, as coordenadas geográficas.

Para a inclusão de um novo tipo de matéria fertilizante não harmonizada no anexo I, [Portaria n.º 185/2022](#), os ensaios de eficácia deverão representar as condições em que os produtos serão usados na prática, isto é, terão de ser ensaios realizados no campo, ao ar livre ou em estufa, hidroponia ou viveiro, consoante o tipo de culturas a que o produto se destina e que devem ser consideradas nos ensaios. Quando se trata de culturas ao ar livre, os locais dos ensaios devem ser representativos do clima e condições de solo pretendidas no uso final das matérias fertilizantes em estudo.

Resultados adicionais, de ensaios de menor escala devidamente executados em vasos ou em laboratório, poderão complementar os resultados obtidos no campo.

- **Culturas**

Nos ensaios de eficácia deverão ser utilizadas as culturas ou grupos de culturas para as quais a matéria fertilizante será indicada no rótulo da respetiva embalagem (ex: hortícolas, fruteiras, arvenses, silvícolas, ornamentais).

- **Tipo de Solo**

Os ensaios deverão ser instalados em solos cujas características se adaptem ao efeito que se pretende demonstrar (exs. (a) para testar o efeito de um corretivo alcalinizante, os ensaios deverão ser instalados em solos ácidos; (b) tratando-se de um corretivo orgânico, deverão ser instalados em solos pobres em matéria orgânica e em nutrientes e com fraco poder tampão).

Salvo raras exceções, a matéria fertilizante constitui um complemento dos nutrientes e ou constituintes já presentes no solo. A sua eficácia é, pois, altamente dependente das características iniciais do solo que a recebe, como sejam a textura, o teor de matéria orgânica, o pH e a disponibilidade de nutrientes, pelo que é obrigatória a apresentação das mesmas, através de relatórios de análise laboratorial.

- **Delineamento experimental**

O delineamento experimental é o processo de planear um ensaio ou experiência, incluindo a sua implantação, de modo a que seja possível obter dados que possam ser analisados, usando as metodologias estatísticas apropriadas, que conduzam a resultados válidos e a conclusões objetivas. Deverá permitir a obtenção de efeitos significativos, a um determinado nível de probabilidade, da matéria fertilizante sobre a cultura ou determinada(s) característica(s) do solo e/ou da planta.

Os delineamentos experimentais mais vulgares neste tipo de ensaios são os **blocos completos casualizados** e o delineamento em *split-plot*. Outros delineamentos experimentais, como o completamente casualizado, podem ser considerados em situações em que as diversas unidades experimentais sejam homogéneas e as condições ambientais facilmente controláveis, como é o caso das estufas.

Os ensaios de campo deverão ser, sempre que possível, realizados em diferentes regiões e anos, por forma a testar a matéria fertilizante em condições edafoclimáticas distintas.

- **Tratamentos ou Modalidades experimentais**

Os tratamentos ou modalidades experimentais devem ser cuidadosamente estabelecidos, de modo a irem ao encontro dos objetivos previamente definidos para o ensaio, demonstrando o efeito principal da matéria fertilizante, bem como os efeitos secundários referidos.

De modo a que o ensaio seja estatisticamente válido, todos os tratamentos experimentais devem ser comparados com, pelo menos, um tratamento testemunha: (a) uma testemunha sem aplicação da matéria fertilizante e, se necessário, (b) uma modalidade que receba uma matéria fertilizante do mesmo tipo já legalmente comercializada em Portugal e que atue como referência (controlo positivo). Esta referência deverá estar bem identificada, recomendando-se a inclusão do rótulo comercial do produto no relatório. O(s) tratamento(s) testemunha deve(m) ser sujeitos a todas as ações que forem uniformemente aplicadas em todo o ensaio, com exceção da adição da matéria fertilizante em teste.

**No caso de produtos fertilizantes do tipo “adubo com ...”, deverá ser contemplado um tratamento somente com o adubo ao qual foi adicionado o produto em estudo.**

É necessário ter em consideração que os ensaios de eficácia devem demonstrar que o produto que se deseja registar, e que tem uma determinada composição, tem efeitos específicos sobre, pelo menos, um grupo de culturas, quando se emprega sob determinadas condições (doses, época, modo de aplicação) e que são as que figuram no rótulo.

É, pois, necessário obter dados experimentais que demonstrem que o uso do produto, de acordo com as instruções do rótulo, pode trazer benefícios. Assim, de um modo geral, será desejável a existência de modalidades experimentais com doses de aplicação da matéria fertilizante em quantidades crescentes, de preferência em série geométrica (ex. 1, 2, 4, 8, 16), em que uma das modalidades coincida com a dose máxima permitida ou com a dose referida no rótulo como adequada para a cultura em estudo e outra que seja superior a esta.

A fim de evitar erros e troca de dados experimentais, todas as modalidades experimentais, o modo de aplicação da matéria fertilizante a ensaiar e as doses de aplicação devem ser bem identificados.

- **Número de repetições**

A repetição é a atribuição da mesma modalidade experimental a várias unidades experimentais. O objetivo da sua realização é estimar o valor do erro experimental que, por sua vez, é essencial para avaliar a significância estatística ou estimar intervalos de confiança, a determinado nível de confiança, para o efeito em estudo.

Para que se possa realizar uma correta análise estatística dos dados experimentais obtidos, o número de graus de liberdade (g.l.) do erro experimental deve ser suficientemente elevado, geralmente nunca inferior a 12. Os g.l. do erro podem ser aumentados com o número de repetições, com o número de modalidades experimentais, ou com ensaios realizados em diferentes locais, embora com a mesma cultura ou sucessão de culturas.

No Quadro seguinte apresenta-se o número de graus de liberdade do erro experimental a considerar, consoante o número de repetições e modalidades experimentais.

Quadro 1 - Número de graus de liberdade do erro experimental a considerar, consoante o número de repetições e modalidades experimentais

Modalidades experimentais	Repetições					
	3	4	5	6	7	8
3	4	6	8	10	12	14
4	6	9	12	15	18	21
5	8	12	16	20	24	28
6	10	15	20	25	30	35
7	12	18	24	30	36	42
8	14	21	28	35	42	49

- **Unidade experimental: tamanho, forma e bordaduras**

Unidade experimental é a unidade física que recebe cada uma das modalidades experimentais e na qual se vai avaliar o efeito da mesma. Nos ensaios de campo coincide com o talhão experimental.

No caso das culturas arvenses ou hortícolas, cada talhão experimental deve ter, no mínimo, uma área útil (aquela em que são feitas as observações) entre 10 e 25 m<sup>2</sup>. Em culturas arbóreas, cada talhão experimental deve ser constituído, pelo menos, por 4 árvores úteis. No caso da vinha, cada talhão experimental deve compreender 20 videiras úteis distribuídas em duas linhas contíguas.

De modo a evitar interferências entre modalidades experimentais atribuídas a talhões contíguos (o chamado efeito de bordadura), as observações devem ser realizadas na sua zona central (área útil). Deverá, assim, existir sempre uma área de bordadura entre os talhões experimentais, nunca inferior a 0,5 m de largura e, no caso das culturas arbóreas e arbustivas, ser constituída, pelo menos, por uma linha de plantas.

Os talhões experimentais têm normalmente forma retangular, a fim de facilitar as operações culturais a desenvolver. Quando o gradiente de fertilidade da área é conhecido, a orientação dos blocos deve ser escolhida de modo a que as diferenças entre blocos sejam maximizadas e dentro de cada bloco sejam mínimas. Por exemplo, numa área em que há um gradiente de fertilidade unidirecional, o comprimento dos blocos deve estar orientado perpendicularmente à direção do gradiente de fertilidade do solo (Figura 1):




Figura 1 – Orientação dos Blocos de ensaio em solo com gradiente de fertilidade unidirecional

Quando não se conhece o gradiente de fertilidade do solo ou quando a sua existência não é nítida, os blocos (B) devem ser compactos, com forma aproximada de um quadrado (Figura 2).




Figura 2 - Disposição dos blocos de ensaio em solo com gradiente de fertilidade desconhecido

## 2ª Fase - Instalação e acompanhamento do ensaio

- **Instalação**

Após a demarcação, no campo, dos blocos e dos talhões experimentais, mas antes da aplicação dos tratamentos, deverão ser colhidas amostras compósitas de terra, talhão a talhão, que permitirão caracterizar o estado de fertilidade do solo de cada talhão e verificar se o mesmo se adapta ao efeito que se pretende demonstrar, bem como realizar a conveniente fertilização de base da cultura a ensaiar e, ainda, a avaliar a variabilidade da fertilidade do solo entre talhões. Em situações de homogeneidade do solo, estas amostras podem ser colhidas por bloco. A profundidade de colheita da amostra depende do tipo de cultura a instalar.

As modalidades experimentais devem ser instaladas dentro de cada bloco, através de um processo de casualização, passando ao bloco seguinte apenas quando o anterior estiver completo.

- **Acompanhamento do ensaio**

Deve ser elaborado um esquema do ensaio, com os blocos e a disposição das modalidades experimentais devidamente assinalados, onde serão registadas eventuais anomalias ou acidentes observados durante a realização do ensaio (ex. presença de uma praga ou doença em parte do ensaio).

O acompanhamento do ensaio, incluindo as operações culturais e a realização e registo de observações, devem ser efetuados de forma a manter o erro experimental tão baixo quanto possível. Assim, as operações culturais necessárias à condução da cultura devem ser efetuadas dentro de cada bloco, passando ao seguinte apenas quando o anterior estiver completo.

Todas as operações culturais, designadamente a fertilização efetuada para além da matéria fertilizante em estudo, regas e tratamentos fitossanitários efetuados, entre outros, devem ser realizadas de igual modo em todos os talhões experimentais, incluindo a testemunha, e devem ser registadas.

## 3ª Fase - Colheita de amostras no dispositivo experimental para análise

- **Que amostras devem ser colhidas?**

Amostras de matérias fertilizantes

A matéria fertilizante em estudo deve ser sujeita a análise laboratorial antes da instalação do ensaio, o mesmo se verificando, caso exista, com a matéria fertilizante do mesmo tipo, legalmente comercializada em Portugal, que atue como referência.

Amostras de terra

No caso dos ensaios de eficácia com efeitos esperados ao nível do estado de fertilidade do solo, devem ser colhidas novas amostras de terra, talhão a talhão, no final da cultura ou do seu ciclo cultural ou, caso se trate de um ensaio para avaliar o efeito residual da matéria fertilizante no solo, no final do ensaio.

### Amostras de material vegetal

No caso das culturas arbóreas e arbustivas, a colheita de amostras foliares, para avaliação do estado de nutrição da cultura, ou de frutos, para avaliação do efeito da aplicação da matéria fertilizante sobre a qualidade dos mesmos, serão feitas talhão a talhão, caso se pretenda demonstrar os efeitos referidos. Em culturas anuais, deverão ser colhidas amostras da produção final, talhão a talhão, caso se deseje, igualmente, demonstrar o efeito da matéria fertilizante sobre a qualidade da mesma. O mesmo procedimento deve ser seguido nos casos em que seja necessário demonstrar a segurança dos produtos obtidos, destinados à alimentação humana ou animal, com a aplicação da matéria fertilizante em estudo.

### Amostras de água de rega

No caso de o ensaio ser conduzido em regadio, deve ser controlada a qualidade da água de rega, através da sua análise, a fim de conhecer eventuais interferências na avaliação do efeito que se pretende demonstrar.

- **Como colher as amostras?**

As [normas de colheita de amostras](#) dos vários tipos são apresentadas no site do INIAV, na área relativa às análises laboratoriais.

## **4ª Fase - Quantificação dos efeitos imputados ao produto**

A quantificação de alguns dos efeitos imputados à matéria fertilizante em estudo pode ser feita diretamente no campo, quando o mesmo se refira, por exemplo, ao aumento da produtividade da cultura, caso em que a produção expressa em peso, número de frutos, ou frutos com determinada característica, é avaliada talhão a talhão.

No entanto, a demonstração dos efeitos imputados ao produto só ficará completa com o conhecimento das alterações provocadas em determinadas características do solo, da planta ou do produto final, apenas possível com a análise e comparação dos resultados analíticos obtidos em laboratório.

A análise das amostras deverá ser realizada em laboratórios que cumpram o disposto no [Decreto-Lei n.º 30/2022](#), de 11 de abril.

A análise da produção e da sua qualidade deverá ser sempre feita de modo quantitativo e não apenas por observação visual. No caso de se tratar de uma variável não quantificável (ex. diferentes colorações nos frutos) deverá ser previamente estabelecida uma escala que permita a sua classificação.

- **Que análises realizar?**

A resposta a esta questão está intimamente relacionada com a natureza da matéria fertilizante e com os efeitos que se pretendem demonstrar.

Assim, consoante o tipo de matéria fertilizante, os efeitos a demonstrar e as exigências a que cada uma está sujeita, de acordo com a [Portaria n.º 185/2022](#), deverão ser consideradas algumas das determinações analíticas constantes dos quadros 2 (solo), 3 (material vegetal - folhas, pecíolos e/ou frutos) e 4 (água de rega).



Quadro 2 – Exemplos de determinações analíticas a realizar no solo

Parâmetros		
• pH	• Complexo de troca (SBT, CTC, GSB)	• Análise granulométrica
• Condutividade elétrica	• Al de troca	• Estabilidade estrutural
• Matéria orgânica	• Necessidade de cal	• Capacidade de retenção para a água
• P, K e Mg extraíveis	• Fe, Mn, Zn, Cu, B extraíveis	• Densidade aparente
• Carbonatos	• Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Ni e Hg totais	

Quadro 3 – Exemplos de determinações analíticas a realizar no material vegetal (folhas, pecíolos e/ou frutos)

Parâmetros		
Folhas e pecíolos		Frutos
• azoto	• ferro	• % sólidos solúveis
• fósforo	• manganês	• acidez total
• potássio	• zinco	• firmeza (dureza)
• cálcio	• cobre	• índice refratométrico
• magnésio	• boro	• acidez total titulável e pH
• enxofre	• cádmio	• teor em amido
	• chumbo	
	• crómio	
	• mercúrio	
	• níquel	

No caso dos frutos, também deve ser analisada a sua composição mineral, em particular se o efeito a demonstrar se relacionar com o poder de conservação dos mesmos. Caso se trate de avaliar a qualidade de outro produto deverão ser consideradas as determinações analíticas adequadas.

Quadro 4 - Exemplos de determinações analíticas a realizar na água de rega

Parâmetros		
• Bicarbonatos	• Magnésio	• Ferro *
• Boro	• Nitratos	• Manganês *
• Cálcio	• pH	• Sólidos em suspensão *
• Cloretos	• Sódio	• Índice de saturação *
• Condutividade elétrica	• Razão de adsorção de sódio	• Sulfatos *
• Carbonatos	ajustada	

\* Para rega gota a gota

A colheita do material vegetal para avaliação do estado de nutrição da cultura deverá ser efetuada de acordo com as instruções publicadas no [site do INIAV](#), na área relativa às análises laboratoriais.

As determinações analíticas presentes nos quadros anteriores não são exaustivas e devem ser adequadas, como referido, ao objetivo pretendido.

Note-se que, no caso de se pretender demonstrar o efeito da matéria fertilizante sobre um parâmetro específico, quer no solo quer nas plantas, este terá de ser obrigatoriamente contemplado.

## 5ª Fase – Análise estatística dos dados experimentais

Os dados obtidos no ensaio, a partir dos quais se deseje demonstrar a eficácia da matéria fertilizante em causa, terão de ser submetidos a uma análise estatística que, embora de simples aplicação, permita a comparação entre modalidades experimentais e a conclusão se existem ou não diferenças significativas, a um determinado nível de probabilidade, entre elas. A análise de variância (ANOVA) é, com raras exceções, o método estatístico mais apropriado para este efeito.

Deverá ser utilizado um nível de significância estatística mínimo de 5%, embora se possa considerar um nível de 10% de significância, caso o(s) efeito(s) a demonstrar seja(m) apoiado(s) em resultados obtidos em ensaios de campo realizados ao longo de vários anos e em diferentes locais.

O método estatístico a utilizar depende, em primeiro lugar, do delineamento experimental considerado e do tipo de variável a analisar. Se a variável for quantitativa, deve ser usado um teste paramétrico (ex. análise de variância e análise de regressão).

Testes de comparação de médias devem ser também utilizados para determinar quais os tratamentos experimentais que diferem entre si de forma significativa.

## 6ª Fase – Elaboração do Relatório do ensaio de eficácia

O relatório a apresentar ao INIAV, I.P. deve ser completo e organizado, redigido em português, devendo incluir toda a informação considerada relevante para o fim em vista e apresentar as seguintes características:

1. Ter um título descritivo com identificação clara e precisa do ensaio e da matéria fertilizante a que diz respeito;
2. Identificar a entidade e o técnico responsável pela realização do ensaio e pela elaboração do relatório;
3. Apresentar uma nota introdutória onde conste:
  - a) A identificação da matéria fertilizante que está a ser testada, incluindo a apresentação das matérias primas constituintes e a respetiva percentagem em massa e um resumo do processo de fabrico;
  - b) A identificação clara dos efeitos principal e secundário(s) que se pretendem demonstrar;
  - c) Os critérios de eficácia considerados para o efeito;
  - d) O local onde foi realizado o ensaio e as condições sob as quais ele decorreu;
  - e) As variáveis experimentais avaliadas quer no solo quer no material vegetal;
4. Descrever o protocolo de ensaio, onde conste:
  - a) O delineamento experimental estabelecido e o esquema no terreno;
  - b) As modalidades experimentais consideradas;
  - c) O número de repetições;
  - d) A área dos talhões experimentais;

- e) A(s) cultura(s) utilizada(s) identificada(s) pela(s) espécie(s) e, se possível, a(s) cultivar(es);
  - f) As características do(s) solo(s) em que decorreu o ensaio;
  - g) O modo de aplicação da matéria fertilizante;
  - h) Outras informações relativas às restantes operações culturais, designadamente fertilização efetuada, regas e tratamentos fitossanitários efetuados, entre outros.
5. Indicar os métodos utilizados na colheita de amostras, na sua análise laboratorial e na análise estatística;
6. Incluir os resultados obtidos, nomeadamente:
- a) Os resultados da análise estatística relevantes para a demonstração da eficácia da matéria fertilizante, apresentados da forma que se considerar mais adequada;
  - b) Uma análise/discussão agronómica dos resultados obtidos;
7. Apresentar as conclusões do ensaio realizado, fundamentadas nos resultados previstos no ponto anterior.
8. Se o ensaio não foi conduzido em Portugal, as conclusões devem, ainda, demonstrar a sua validade em termos de adequação aos solos e condições climáticas nacionais.
9. Anexar:
- a) Os dados experimentais obtidos sem qualquer tratamento estatístico;
  - b) O(s) relatório(s) de análise laboratorial da matéria fertilizante em causa que incluam os parâmetros de análise obrigatória previstos na portaria nº 185/2022, de 21 de julho, no seu Anexo V, consoante o grupo em que se insira.
  - c) O projeto de rótulo que deverá conter todas as informações estabelecidas no anexo VI da [Portaria n.º 185/2022](#).